



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

No RU.77.01.34.015.E.000825.03.14

от 18.03.2014 г.

Продукция:

"Эмаль ПФ-266 "ВИТЭКО". Изготовитель (производитель): ООО "ВИТ", адрес: 403014, Волгоградская обл., Городищенский р-он, ж-д ст. Орловка (Российская Федерация). Получатель: ООО "ВИТ", адрес: 403014, Волгоградская обл., Городищенский р-он, ж-д ст. Орловка (Российская Федерация).



СООТВЕТСТВИЕ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных и бетонных полов по предварительно загрунтованным поверхностям. Для внутренних работ.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 00682 от 27.02.2014 г. Протокол ИЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы №12133 от 13.12.2013 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.09.П.000707.02.14 от 21.02.2014 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ

...ации устанавливается на весь
...контрольных товаров не

Для
свидетельств
о государственной
регистрации

Андреева Е.Е.

Ф. И. О. подписавшего

М. П.

№ 0308227



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.09.П.000707.02.14

Дата 21. 02. 2014 г.

На основании заявления № 09819

от 21.11.2013

Организация-изготовитель: **ООО "ВИТ"**

Адрес: **403014, Волгоградская обл., Городищенский р-он, ж-д ст. Орловка (Россия)**

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "ВИТ"**

Адрес: **403014, Волгоградская обл., Городищенский р-он, ж-д ст. Орловка (Россия)**

Наименование продукции: **Эмаль ПФ-266 "ВИТЭКО"**

Продукция изготовлена в соответствии: с **ТУ 2312-001-22382634-2013 "Эмаль ПФ-266 "ВИТЭКО"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **ТУ 2312-001-22382634-2013 "Эмаль ПФ-266 "ВИТЭКО".
Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС. Выписка из
ЕГРЮЛ.**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Продукция представляет собой суспензию пигментов и
наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Состав: Лак алкидный,
растворитель, наполнитель, пигменты, сиккатив**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
**протокол ИЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы №12133 от
13.12.2013 г.**

№054135

Гигиеническая характеристика продукции:

| | | |
|---|------------|------|
| Запах, балл | 0 | до 2 |
| Формальдегид, мг/м.куб | 0,003 | 0.01 |
| Ксилол, мг/м.куб | менее 0.05 | 0.1 |
| Фталевый ангидрид, мг/м.куб | 0,002 | 0.02 |
| Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы | 1 | 0-4 |

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: толуолу, бензолу, уайт-спириту, углеводородам алифатическим предельным C1-C10, свинцу и его неорганическим соединениям, кобальту оксиду.

Постоянный и продолжающийся контакт продукции с кожей может привести к ее сухости, обезжириванию, раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, воздействуют на центральную и периферическую нервную систему (ЦНС), органы кроветворения, печень, почки. При попадании в глаза может вызвать раздражение. Входящие в состав соли кобальта способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при контакте с кожей).

Область применения: Для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных и бетонных полов по предварительно загрунтованным поверхностям. Для внутренних работ

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", Инструкции по применению. При нанесении применять СИЗ кожи рук (перчатки резиновые), глаз (очки защитные), респираторы (типа РПГ, РУ с фильтрами А).

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Эмаль ПФ-266 "ВИТЭКО"

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ

Эксперт (эксперты)



подпись

Иваненко А.В.

Сафонкина С.Т.

Ф. И. О.

Руднева Е. А.

ВАСИЛЬЕВА Г. В.

Васильева Г. В.